

PLURIS

CENNIK NETTO [PLN] 2018

WSTĘP

PLURIS to nowy bardzo rozbudowany i uniwersalny system mebli biurowych. Różnorodność elementów systemu pozwala na zaprojektowanie praktycznie każdego typu przestrzeni biurowej. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje nam PLURIS należy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konstrukcji elementów systemu, które zostały przekazane w niniejszym katalogu technicznym. Przy projektowaniu zestawów stanowisk pomocne będą także biblioteki elementów systemu w formatach .DWG oraz .ACO. W przypadku dodatkowych pytań, pracownicy FURNIKO są zawsze do Państwa dyspozycji.

KONSTRUKCJA BIUREK PLURIS

Blaty biurek PLURIS wykonane z płyty melaminowanej grubości 25 mm mocowane są do dwóch stalowych belek podblatowych wykonanych z kształtownika o przekroju 40x40 mm. Do krańców belek podblatowych mocowane są nogi stelaża lub wsporniki na szafkę. Mamy więc dwa zasadnicze sposoby podparcia blatu: na nodze stelażowej (krańcowej lub pośredniej) lub na szafkach i kontenerach podbiurkowych. Istotną cechą systemu PLURIS jest pełna kompatybilność wszystkich elementów stelaża. Oznacza to, że w dowolnym momencie możemy zamienić np. wspornik na szafkę z nogą stelaża, nogę krańcową z nogą pośrednią itp. Daje to bardzo duże możliwości rekonfiguracji zaprojektowanych zestawów biurek.

To co wyróżnia system mebli biurowych PLURIS, to także możliwość wyboru spośród aż sześciu wariantów nóg stelaża. Wszystkie warianty nogi stelaża mają taki sam zunifikowany system montażu do belek podblatowych. Nogi stelaża wykonane są ze stalowych kształtowników o przekroju 60x20 mm lakierowanych proszkowo. Niezależnie od wariantu wyposażone są w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 10 mm.

Każdy z wariantów nogi stelaża występuje w wymiarach dopasowanych do następujących typów biurek:

- biurka z blatem pojedynczym szerokości 80 cm

- biurka z blatem podwójnym o szerokości łącznej 160 cm (z szczeliną na ściankę „18mm” i „24mm” lub bez)

Wyjątek stanowi noga stelaża w wariantcie „IKS” , która nie jest dostępna dla biurek z podwójnym blatem.

PRZEPUST KABLOWY i WYCIĘCIE SCALLOP

Standardowo w blatach biurek nie jest montowany przepust kablowy.

Jeśli potrzebne jest wyprowadzenie okablowania na blat biurka należy wybrać odpowiedni przepust lub wycięcie SCALLOP z listy akcesoriów.

Jeżeli wymagane jest rozprowadzenie okablowania pod blatem biurka, rynny lub kosze na okablowanie należy zamówić oddzielnie korzystając z katalogu i cennika akcesoriów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Wszystkie szafki podbiurkowe i szafy wizerunkowe są standardowo dostarczane w stanie zmontowanym. W niektórych przypadkach gabaryt i ciężar szafy mogą utrudniać transport wewnątrz budynku, z tego względu następujące modele mogą być dostarczone w elementach do samodzielnego montażu.

Szafy wizerunkowe: EBW 124-0, EBW 123-0, EBW 244-0, EBW 243-0, EBW 234-0, EBW 244-1, EBW 244-2, EBW 243-2.

Przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć obok symbolu mebla tekst -“w elementach”.

OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU

- symbol: • oznacza, że dana opcja jest dostępna

- symbol: x oznacza, że dana opcja jest niedostępna

TKANINY

Panele tapicerowane - wszystkie rodzaje / Nakładki do siedzenia do ławek

I Grupa Cenowa: Cara, Evo, Next,

II Grupa Cenowa: Sprint, Xtreme,

III Grupa Cenowa: Blazer, Synergy,

IV Grupa Cenowa: Synergy Channel

Nakładki akustyczne **Hush Pads** na ściany tylne wybranych szaf Pluris, dostępne są jedynie w tkaninie **Blazer i Synergy**.

Grupa cenowa dla nakładek oznaczona została symbolem „B” dla odróżnienia od innych produktów tapicerowanych.


Szczegóły dotyczące właściwości tkanin oraz pełna kolorystyka znajdują się w oddzielnym wzorniku tkanin Furniko.

Wzornik jest dostępny do pobrania w wersji cyfrowej pod adresem: <http://www.furniko.pl/do-pobrania/>

OPCJE BLATU


Opcja „A”:

- płyta wiórowa trójwarstwowa obustronnie melaminowana gr. 25mm,
- krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm,
- kolorystyka blatów i obrzeży wg wzornika Furniko.




Opcja „C”:

- płyta MDF gr. 19 mm, pokryta obustronnie laminatem HPL w kolorze białym P00,
- krawędzie proste oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze białym lub czarnym, krawędzie profilowane pod kątem 60 st.




RODZAJE PROWADZENIA OKABLOWANIA W BLATACH



- bez przepustu kablowego
- w standardzie dla systemu PLURIS - blaty nie są wyposażone w przepust kablowy.



- 1 przepust kablowy Ø60mm
- montowany pośrodku blatu 100mm od przedniej krawędzi.



- profilowane wycięcia do prowadzenia kabli SCALLOP-1 SCALLOP-2,
- SCALLOP 1 - bez względu na szerokość blatu zaczyna się 250mm od krawędzi blatu biurka, głębokość wycięcia 58mm.
- SCALLOP 2 - bez względu na szerokość blatu długość SCALLOP-2 wynosi 420mm, głębokość wycięcia 58mm



RODZAJE SZCZELIN DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH DLA BIUREK Z BLATEM


- blaty bez szczeliny



- dla ekranów z płyty z nakładką tapicerowaną szczelina pomiędzy blatami **18mm**



- dla ekranów w całości tapicerowanych szczelina pomiędzy blatami **24mm**



BLATY PRZESUWNE

Opcja „BP”:

- opcja blatu przesuwne (BP) dostępna jest dla wszystkich biur PLURIS z blatem podwójnym. Mechanizm wyposażony jest w blokadę zapobiegającą przypadkowemu wysuwaniu blatu. **Przesuw blatu wynosi 12cm. Do blatów przesuwnych dedykowane są specjalnie dopasowane Akcesoria zawierające między innymi panele między biurkowe oraz przepusty i rynny kablowe.**



REGULACJA WYSOKOŚCI STELAŻA

Opcja regulacji wysokości w zakresie 20 cm dostępna jest dla stelaży w wariantach prostokąt otwarty i prostokąt zamknięty. Składając zamówienie z wyborem opcji regulacji wysokości należy po symbolu elementu dopisać oznaczenie **RW**



KOLORYSTYKA STELAŻY

Stelaże systemu PLURIS lakierowane są proszkowo w kolorach:



- M00 biały (drobna struktura),
- M12 biały (gładka struktura),
- M03 grafit (drobna struktura),
- M05 aluminium (gładka struktura),
- M11 metalik grafit (gładka struktura),
- M13 czarny (gładka struktura),
- M14 RAW stal surowa szlifowana pokryta lakierem bezbarwnym połysk (gładka struktura).




PRZYKŁADY KONSTRUKCJI BIUREK SYSTEMU PLURIS





PRZYKŁADY KONSTRUKCJI BIUREK SYSTEMU PLURIS





PRZYKŁADY KONSTRUKCJI BIUREK SYSTEMU PLURIS




PRZYKŁADY KONSTRUKCJI BIUREK SYSTEMU PLURIS




PRZYKŁADY KONSTRUKCJI BIUREK SYSTEMU PLURIS




OPCJE DODATKOWE DO BIUREK SYSTEMU PLURIS



MANUALNA REGULACJA WYSOKOŚCI BIURKA POJEDYNCZEGO W ZAKRESIE 20 CM OD 640 mm DO 860 mm.
POZIOMOWANIE CO 2 CM.









MANUALNA REGULACJA WYSOKOŚCI BIURKA PODWÓJNEGO W ZAKRESIE 20 CM OD 640 mm DO 860 mm.
POZIOMOWANIE CO 2 CM.



OPCJA PRZESUWANYCH BLATÓW W BIURKACH PODWÓJNYCH. ZAKRES PRZESUWU JEDNEGO BLATU 12 CM.

STELAŻE SYSTEMU PLURIS

BIURKA Z BLATEM POJEDYNCZYM



PROSTOKĄT

PROSTOKĄT OTWARTY






TRAPEZ

TRAPEZ ODWRÓCONY

TRAPEZ OTWARTY




IKS

BIURKA Z BLATEM PODWÓJNYM






NIE WYSTĘPUJE





BIURKA PLURIS - BLATY POJEDYNCZE 80 cm BLATY W OPCJI „A” (płyta melaminowana gr. 25 mm)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA (CENY NETTO PLN)						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	80	74	ERB 102-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi.	431	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 103-X-A		455	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 104-X-A		479	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 105-X-A		510	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 106-X-A		541	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 112-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	581	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 113-X-A		605	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 114-X-A		629	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 115-X-A		660	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 116-X-A		691	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 122-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	x	909	883	941	941	917	1 240
	140			ERB 123-X-A		x	933	908	964	964	942	1 264
	160			ERB 124-X-A		x	956	932	988	988	965	1 287
	180			ERB 125-X-A		x	988	963	1 019	1 019	997	1 319
	200			ERB 126-X-A		x	1 019	993	1 051	1 051	1 027	1 350
	120	80	74	ERB 132-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	513	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 133-X-A		537	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 134-X-A		560	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 135-X-A		592	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 136-X-A		623	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 142-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	x	645	627	659	659	642	909
	140			ERB 143-X-A		x	669	651	682	682	667	933
	160			ERB 144-X-A		x	693	675	706	706	690	956
	180			ERB 145-X-A		x	724	706	737	737	722	988
	200			ERB 146-X-A		x	755	737	769	769	752	1 019
	120	80	74	ERB 152-X-A	Biurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	x	733	715	746	746	730	997
	140			ERB 153-X-A		x	757	739	770	770	754	1 020
	160			ERB 154-X-A		x	780	762	794	794	778	1 044
	180			ERB 155-X-A		x	812	794	825	825	809	1 075
	200			ERB 156-X-A		x	843	825	856	856	840	1 107
				ERB 160-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - wspornik na szafkę.	119	x	x	x	x	x	x
				ERB 170-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - noga stelaża pośrednia.	x	287	281	305	305	299	556
				ERB 171-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego noga stelaża cofnięta od frontu biurka o 20 cm.	x	287	281	305	305	299	556
				ERB 180-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - noga stelaża końcowa.	x	245	238	263	263	256	513





BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm BLATY w OPCJI „A” (płyta melaminowana gr. 25 mm)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	160	74	ERB 502-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi.	889	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 503-X-A		925	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 504-X-A		961	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 505-X-A		1 015	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 506-X-A		1 069	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 512-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	1 136	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 513-X-A		1 173	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 514-X-A		1 209	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 515-X-A		1 263	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 516-X-A		1 317	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 522-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	1 605	1 588	1 665	1 665	1 656	×
	140			ERB 523-X-A		×	1 641	1 625	1 702	1 702	1 692	×
	160			ERB 524-X-A		×	1 678	1 661	1 738	1 738	1 727	×
	180			ERB 525-X-A		×	1 731	1 715	1 791	1 791	1 781	×
	200			ERB 526-X-A		×	1 785	1 769	1 845	1 845	1 835	×
	120	160	74	ERB 532-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	970	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 533-X-A		1 007	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 534-X-A		1 043	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 535-X-A		1 097	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 536-X-A		1 150	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 542-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	1 257	1 197	1 302	1 302	1 299	×
	140			ERB 543-X-A		×	1 294	1 232	1 339	1 339	1 335	×
	160			ERB 544-X-A		×	1 330	1 268	1 375	1 375	1 372	×
	180			ERB 545-X-A		×	1 384	1 322	1 429	1 429	1 425	×
	200			ERB 546-X-A		×	1 438	1 376	1 483	1 483	1 478	×
	120	160	74	ERB 552-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	1 377	1 345	1 390	1 390	1 386	×
	140			ERB 553-X-A		×	1 414	1 382	1 427	1 427	1 422	×
	160			ERB 554-X-A		×	1 450	1 418	1 463	1 463	1 459	×
	180			ERB 555-X-A		×	1 504	1 472	1 516	1 516	1 513	×
	200			ERB 556-X-A		×	1 558	1 525	1 570	1 570	1 566	×
				ERB 560-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×
				ERB 570-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 571-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 580-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krańcowa.	×	320	312	344	344	338	×





BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm ZE SZCZELINĄ NA ŚCIANKĘ 18 mm BLATY W OPCJI „A” (płyta melaminowana gr. 25 mm)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	160	74	ERB 602-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi.	889	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 603-X-A		925	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 604-X-A		961	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 605-X-A		1 015	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 606-X-A		1 069	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 612-X-A	Biurko - blat podójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	1 136	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 613-X-A		1 173	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 614-X-A		1 209	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 615-X-A		1 263	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 616-X-A		1 317	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 622-X-A	Biurko - blat podwójne głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	1 605	1 588	1 665	1 665	1 656	×
	140			ERB 623-X-A		×	1 641	1 625	1 702	1 702	1 692	×
	160			ERB 624-X-A		×	1 678	1 661	1 738	1 738	1 727	×
	180			ERB 625-X-A		×	1 731	1 715	1 791	1 791	1 781	×
	200			ERB 626-X-A		×	1 785	1 769	1 845	1 845	1 835	×
	120	160	74	ERB 632-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	970	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 633-X-A		1 007	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 634-X-A		1 043	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 635-X-A		1 097	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 636-X-A		1 150	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 642-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	1 257	1 197	1 302	1 302	1 299	×
	140			ERB 643-X-A		×	1 294	1 232	1 339	1 339	1 335	×
	160			ERB 644-X-A		×	1 330	1 268	1 375	1 375	1 372	×
	180			ERB 645-X-A		×	1 384	1 322	1 429	1 429	1 425	×
	200			ERB 646-X-A		×	1 438	1 376	1 483	1 483	1 478	×
	120	160	74	ERB 652-X-A	Biurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	1 377	1 345	1 390	1 390	1 386	×
	140			ERB 653-X-A		×	1 414	1 382	1 427	1 427	1 422	×
	160			ERB 654-X-A		×	1 450	1 418	1 463	1 463	1 459	×
	180			ERB 655-X-A		×	1 504	1 472	1 516	1 516	1 513	×
	200			ERB 656-X-A		×	1 558	1 525	1 570	1 570	1 566	×
				ERB 660-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×
				ERB 670-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 671-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 680-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krańcowa.	×	320	312	344	344	338	×





BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm ZE SZCZELINĄ NA ŚCIANKĘ 24 mm BLATY W OPCJI „A” (płyta melaminowana gr. 25 mm)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.				1	2	3	4	5	6
	120	160	74	ERB 702-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi.	889	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 703-X-A		925	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 704-X-A		961	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 705-X-A		1 015	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 706-X-A		1 069	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 712-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	1 136	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 713-X-A		1 173	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 714-X-A		1 209	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 715-X-A		1 263	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 716-X-A		1 317	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 722-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	1 605	1 588	1 665	1 665	1 656	×
	140			ERB 723-X-A		×	1 641	1 625	1 702	1 702	1 692	×
	160			ERB 724-X-A		×	1 678	1 661	1 738	1 738	1 727	×
	180			ERB 725-X-A		×	1 731	1 715	1 791	1 791	1 781	×
	200			ERB 726-X-A		×	1 785	1 769	1 845	1 845	1 835	×
	120	160	74	ERB 732-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	970	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 733-X-A		1 007	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 734-X-A		1 043	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 735-X-A		1 097	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 736-X-A		1 150	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 742-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	1 257	1 197	1 302	1 302	1 299	×
	140			ERB 743-X-A		×	1 294	1 232	1 339	1 339	1 335	×
	160			ERB 744-X-A		×	1 330	1 268	1 375	1 375	1 372	×
	180			ERB 745-X-A		×	1 384	1 322	1 429	1 429	1 425	×
	200			ERB 746-X-A		×	1 438	1 376	1 483	1 483	1 478	×
	120	160	74	ERB 752-X-A	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	1 377	1 345	1 390	1 390	1 386	×
	140			ERB 753-X-A		×	1 414	1 382	1 427	1 427	1 422	×
	160			ERB 754-X-A		×	1 450	1 418	1 463	1 463	1 459	×
	180			ERB 755-X-A		×	1 504	1 472	1 516	1 516	1 513	×
	200			ERB 756-X-A		×	1 558	1 525	1 570	1 570	1 566	×
				ERB 760-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×
				ERB 770-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 771-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 780-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krawcowa.	×	320	312	344	344	338	×





BIURKA PLURIS - BLATY POJEDYNCZE 80 cm BLATY W OPCJI „C” (płyta MDF z laminatem HPL gr. 19 mm, krawędzie frezowane)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA (CENY NETTO PLN)						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	80	74	ERB 102-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi.	915	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 103-X-C		1 005	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 104-X-C		1 106	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 105-X-C		1 203	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 106-X-C		1 300	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 112-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	1 065	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 113-X-C		1 155	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 114-X-C		1 256	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 115-X-C		1 353	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 116-X-C		1 450	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 122-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	x	1 393	1 367	1 425	1 425	1 401	1 724
	140			ERB 123-X-C		x	1 483	1 458	1 514	1 514	1 492	1 814
	160			ERB 124-X-C		x	1 583	1 559	1 615	1 615	1 592	1 914
	180			ERB 125-X-C		x	1 681	1 656	1 712	1 712	1 690	2 012
	200			ERB 126-X-C		x	1 778	1 752	1 810	1 810	1 786	2 109
	120	80	74	ERB 132-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	997	x	x	x	x	x	x
	140			ERB 133-X-C		1 087	x	x	x	x	x	x
	160			ERB 134-X-C		1 187	x	x	x	x	x	x
	180			ERB 135-X-C		1 285	x	x	x	x	x	x
	200			ERB 136-X-C		1 382	x	x	x	x	x	x
	120	80	74	ERB 142-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	x	1 129	1 111	1 143	1 143	1 126	1 393
	140			ERB 143-X-C		x	1 219	1 201	1 232	1 232	1 217	1 483
	160			ERB 144-X-C		x	1 320	1 302	1 333	1 333	1 317	1 583
	180			ERB 145-X-C		x	1 417	1 399	1 430	1 430	1 415	1 681
	200			ERB 146-X-C		x	1 514	1 496	1 528	1 528	1 511	1 778
	120	80	74	ERB 152-X-C	Biuurko - blat pojedynczy głębokość 80 cm -blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	x	1 217	1 199	1 230	1 230	1 214	1 481
	140			ERB 153-X-C		x	1 307	1 289	1 320	1 320	1 304	1 570
	160			ERB 154-X-C		x	1 407	1 389	1 421	1 421	1 405	1 671
	180			ERB 155-X-C		x	1 505	1 487	1 518	1 518	1 502	1 768
	200			ERB 156-X-C		x	1 602	1 584	1 615	1 615	1 599	1 866
				ERB 160-X-C	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - wspornik na szafkę.	119	x	x	x	x	x	x
				ERB 170-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - noga stelaża pośrednia.	x	287	281	305	305	299	556
				ERB 171-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego noga stelaża cofnięta od frontu biurka o 20 cm.	x	287	281	305	305	299	556
				ERB 180-X	Elementy dodatkowe - do blatu pojedynczego 80 cm - noga stelaża krańcowa.	x	245	238	263	263	256	513






BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm BLATY W OPCJI „C” (płyta MDF z laminatem HPL gr. 19 mm, krawędzie frezowane)



RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA							
						bez nóg							
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6	
	120	160	74	ERB 502-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi.	1 791	×	×	×	×	×	×	
	140			ERB 503-X-C		1 959	×	×	×	×	×	×	
	160			ERB 504-X-C		2 127	×	×	×	×	×	×	
	180			ERB 505-X-C		2 291	×	×	×	×	×	×	
	200			ERB 506-X-C		2 466	×	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 512-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	2 038	×	×	×	×	×	×	
	140			ERB 513-X-C		2 207	×	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 514-X-C		2 375	×	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 515-X-C		2 539	×	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 516-X-C		2 714	×	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 522-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	2 507	2 490	2 567	2 567	2 558	×	
	140			ERB 523-X-C		×	2 675	2 659	2 736	2 736	2 726	×	×
	160			ERB 524-X-C		×	2 844	2 827	2 904	2 904	2 893	×	×
	180			ERB 525-X-C		×	3 007	2 991	3 067	3 067	3 057	×	×
	200			ERB 526-X-C		×	3 182	3 166	3 242	3 242	3 232	×	×
	120	160	74	ERB 532-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	1 872	×	×	×	×	×	×	
	140			ERB 533-X-C		2 041	×	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 534-X-C		2 209	×	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 535-X-C		2 373	×	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 536-X-C		2 547	×	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 542-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	2 159	2 099	2 204	2 204	2 201	×	
	140			ERB 543-X-C		×	2 328	2 266	2 373	2 373	2 369	×	×
	160			ERB 544-X-C		×	2 496	2 434	2 541	2 541	2 538	×	×
	180			ERB 545-X-C		×	2 660	2 598	2 705	2 705	2 701	×	×
	200			ERB 546-X-C		×	2 835	2 773	2 880	2 880	2 875	×	×
	120	160	74	ERB 552-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	2 279	2 247	2 292	2 292	2 288	×	
	140			ERB 553-X-C		×	2 448	2 416	2 461	2 461	2 456	×	×
	160			ERB 554-X-C		×	2 616	2 584	2 629	2 629	2 625	×	×
	180			ERB 555-X-C		×	2 780	2 748	2 792	2 792	2 789	×	×
	200			ERB 556-X-C		×	2 955	2 922	2 967	2 967	2 963	×	×
				ERB 560-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×	
				ERB 570-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×	
				ERB 571-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×	
				ERB 580-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krańcowa.	×	320	312	344	344	338	×	



BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm ZE SZCZELINĄ NA ŚCIANKĘ 18 mm
BLATY W OPCJI „C” (płyta MDF z laminatem HPL gr. 19 mm, krawędzie frezowane)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	160	74	ERB 602-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi.	1 791	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 603-X-C		1 959	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 604-X-C		2 127	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 605-X-C		2 291	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 606-X-C		2 466	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 612-X-C	Biuurko - blat podójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	2 038	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 613-X-C		2 207	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 614-X-C		2 375	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 615-X-C		2 539	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 616-X-C		2 714	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 622-X-C	Biuurko - blat podwójne głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	2 507	2 490	2 567	2 567	2 558	×
	140			ERB 623-X-C		×	2 675	2 659	2 736	2 736	2 726	×
	160			ERB 624-X-C		×	2 844	2 827	2 904	2 904	2 893	×
	180			ERB 625-X-C		×	3 007	2 991	3 067	3 067	3 057	×
	200			ERB 626-X-C		×	3 182	3 166	3 242	3 242	3 232	×
	120	160	74	ERB 632-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	1 872	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 633-X-C		2 041	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 634-X-C		2 209	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 635-X-C		2 373	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 636-X-C		2 547	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 642-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	2 159	2 099	2 204	2 204	2 201	×
	140			ERB 643-X-C		×	2 328	2 266	2 373	2 373	2 369	×
	160			ERB 644-X-C		×	2 496	2 434	2 541	2 541	2 538	×
	180			ERB 645-X-C		×	2 660	2 598	2 705	2 705	2 701	×
	200			ERB 646-X-C		×	2 835	2 773	2 880	2 880	2 875	×
	120	160	74	ERB 652-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm z szczeliną na ściankę - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	2 279	2 247	2 292	2 292	2 288	×
	140			ERB 653-X-C		×	2 448	2 416	2 461	2 461	2 456	×
	160			ERB 654-X-C		×	2 616	2 584	2 629	2 629	2 625	×
	180			ERB 655-X-C		×	2 780	2 748	2 792	2 792	2 789	×
	200			ERB 656-X-C		×	2 955	2 922	2 967	2 967	2 963	×
				ERB 660-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×
				ERB 670-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 671-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 680-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krawcowa.	×	320	312	344	344	338	×



BIURKA PLURIS - BLATY PODWÓJNE 160 cm ZE SZCZELINĄ NA ŚCIANKĘ 24 mm
BLATY W OPCJI „C” (płyta MDF z laminatem HPL gr. 19 mm, krawędzie frezowane)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	DOSTĘPNE WARIANTY NOGI STELAŻA						
						bez nóg						
	Szer.	Głęb.	Wys.			0	1	2	3	4	5	6
	120	160	74	ERB 702-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi.	1 791	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 703-X-C		1 959	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 704-X-C		2 127	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 705-X-C		2 291	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 706-X-C		2 466	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 712-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x wspornik na szafkę.	2 038	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 713-X-C		2 207	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 714-X-C		2 375	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 715-X-C		2 539	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 716-X-C		2 714	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 722-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 2 x noga stelaża.	×	2 507	2 490	2 567	2 567	2 558	×
	140			ERB 723-X-C		×	2 675	2 659	2 736	2 736	2 726	×
	160			ERB 724-X-C		×	2 844	2 827	2 904	2 904	2 893	×
	180			ERB 725-X-C		×	3 007	2 991	3 067	3 067	3 057	×
	200			ERB 726-X-C		×	3 182	3 166	3 242	3 242	3 232	×
	120	160	74	ERB 732-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x wspornik na szafkę.	1 872	×	×	×	×	×	×
	140			ERB 733-X-C		2 041	×	×	×	×	×	×
	160			ERB 734-X-C		2 209	×	×	×	×	×	×
	180			ERB 735-X-C		2 373	×	×	×	×	×	×
	200			ERB 736-X-C		2 547	×	×	×	×	×	×
	120	160	74	ERB 742-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża.	×	2 159	2 099	2 204	2 204	2 201	×
	140			ERB 743-X-C		×	2 328	2 266	2 373	2 373	2 369	×
	160			ERB 744-X-C		×	2 496	2 434	2 541	2 541	2 538	×
	180			ERB 745-X-C		×	2 660	2 598	2 705	2 705	2 701	×
	200			ERB 746-X-C		×	2 835	2 773	2 880	2 880	2 875	×
	120	160	74	ERB 752-X-C	Biuurko - blat podwójny głębokość 160 cm - blat z belkami podblatowymi + 1 x noga stelaża +1 x wspornik na szafkę.	×	2 279	2 247	2 292	2 292	2 288	×
	140			ERB 753-X-C		×	2 448	2 416	2 461	2 461	2 456	×
	160			ERB 754-X-C		×	2 616	2 584	2 629	2 629	2 625	×
	180			ERB 755-X-C		×	2 780	2 748	2 792	2 792	2 789	×
	200			ERB 756-X-C		×	2 955	2 922	2 967	2 967	2 963	×
				ERB 760-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - wspornik na szafkę.	193	×	×	×	×	×	×
				ERB 770-X	Elementy dodatkowe - do blatu odwójnego 160 cm - noga stelaża pośrednia.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 771-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego noga stelaża cofnięta obustronnie o 30 cm.	×	388	382	413	413	406	×
				ERB 780-X	Elementy dodatkowe - do blatu podwójnego 160 cm - noga stelaża krawcowa.	×	320	312	344	344	338	×




PANELE DO BIUREK PLURIS							
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	CENA (PLN)	OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.				
	120	1,8	51,5	EBX A034-X	172	Panel ścianki jednostronny do montażu do pojedynczego blatu - z płyty melaminowanej, wysokość ponad blatem 41,5cm.	
	140			EBX A035-X	190		
	160			EBX A036-X	204		
	180			EBX A037-X	209		
	200			EBX A038-X	231		
	120	1,8	46	EBX B034-X	202	Panel ścianki dwustronny do montażu pomiędzy blatami biurek ze szczeliną 18mm - z płyty melaminowanej, wysokość ponad blatem 41,5m.	
	140			EBX B035-X	220		
	160			EBX B036-X	233		
	180			EBX B037-X	252		
	200			EBX B038-X	275		

PANELE Z NAKŁADKĄ TAPICEROWANĄ DO BIUREK PLURIS									
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	120	1,8	51,5	EBX A134-X	261	308	383		Panel ścianki jednostronny do montażu do pojedynczego blatu - z elementem tapicerowanym, wysokość ponad blatem 41,5cm.
	140			EBX A135-X	282	334	417		
	160			EBX A136-X	351	414	513		
	180			EBX A137-X	373	447	562		
	200			EBX A138-X	396	480	612		
	120	1,8	46	EBX B134-X	373	457	606		Panel ścianki dwustronny do montażu pomiędzy blatami biurek ze szczeliną 18mm - z elementem tapicerowanym, wysokość ponad blatem 41,5cm.
	140			EBX B135-X	406	501	669		
	160			EBX B136-X	443	548	735		
	180			EBX B137-X	471	596	821		
	200			EBX B138-X	506	642	886		





PANELE Z NAKŁADKĄ TAPICEROWANĄ I ALUMINIOWĄ LISTWĄ NA AKCESORIA DO BIUREK PLURIS

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	120	1,8	51,5	EBX A434-X	371	418	493		Panel ścianki jednostronny do montażu do pojedynczego blatu - z elementem tapicerowanym oraz aluminiową listwą na akcesoria, wysokość ponad blatem 41,5cm.
	140			EBX A435-X	403	455	538		
	160			EBX A436-X	483	546	645		
	180			EBX A437-X	516	590	705		
	200			EBX A438-X	550	634	766		
	120	1,8	46	EBX B434-X	571	627	768		Panel ścianki dwustronny do montażu pomiędzy blatami biurek ze szczeliną 18mm - z elementem tapicerowanym aluminiową listwą na akcesoria, wysokość ponad blatem 41,5cm.
	140			EBX B435-X	624	689	847		
	160			EBX B436-X	681	752	928		
	180			EBX B437-X	728	817	1 029		
	200			EBX B438-X	783	881	1 106		





EKRANY AKUSTYCZNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BLATU DO BIUREK POJEDYNCZYCH PLURIS

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	120	3,5	32	EBX A014-X	418	494	600	760	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX A015-X	428	518	640	801	
	160			EBX A016-X	450	551	688	864	
	180			EBX A017-X	480	597	754	935	
	200			EBX A018-X	534	655	817	1 010	
	120	3,5	32	EBX A024-X	405	481	586	747	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX A025-X	415	505	627	788	
	160			EBX A026-X	437	539	674	850	
	180			EBX A027-X	466	585	740	922	
	200			EBX A028-X	520	642	804	997	
	120	3,5	44	EBX A114-X	479	583	724	908	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX A115-X	506	617	766	959	
	160			EBX A116-X	535	659	825	1 034	
	180			EBX A117-X	575	703	875	1 098	
	200			EBX A118-X	616	752	935	1 177	
	120	3,5	44	EBX A124-X	465	570	711	894	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX A125-X	493	604	752	946	
	160			EBX A126-X	521	647	812	1 021	
	180			EBX A127-X	562	690	861	1 085	
	200			EBX A128-X	603	739	922	1 164	



EKRANY AKUSTYCZNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BLATU DO BIUREK PODWÓJNYCH PLURIS ZE SZCZELINĄ 24 mm


RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	120	3,5	32	EBX B014-X	442	517	624	784	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B015-X	452	541	664	825	
	160			EBX B016-X	474	575	712	888	
	180			EBX B017-X	504	622	778	959	
	200			EBX B018-X	558	679	842	1 034	
	120	3,5	32	EBX B024-X	429	505	611	771	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B025-X	439	529	651	812	
	160			EBX B026-X	461	562	699	875	
	180			EBX B027-X	491	608	765	946	
	200			EBX B028-X	545	666	828	1 021	
	120	3,5	44	EBX B114-X	503	607	748	932	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B115-X	530	640	790	983	
	160			EBX B116-X	559	683	849	1 058	
	180			EBX B117-X	600	727	899	1 122	
	200			EBX B118-X	640	776	959	1 201	
	120	3,5	44	EBX B124-X	490	594	735	919	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B125-X	517	627	777	970	
	160			EBX B126-X	546	670	836	1 045	
	180			EBX B127-X	586	714	886	1 109	
	200			EBX B128-X	627	763	946	1 188	

EKRANY AKUSTYCZNE MOCOWANE W ŚWIEŹLE WYCIĘCIA SCALLOP-1 (U1) DO BIUREK PODWÓJNYCH PLURIS (Przykład: ścianka o szer. 60cm do biurka o szer. 120cm)




RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	60	3,5	32	EBX C011-X	419	483	575	737	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	80			EBX C012-X	428	496	594	759	
	100			EBX C013-X	437	509	613	772	
	120			EBX C014-X	442	517	624	784	
	140			EBX C015-X	452	541	664	825	
	60	3,5	32	EBX C021-X	406	470	562	724	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	80			EBX C022-X	415	483	581	746	
	100			EBX C023-X	424	496	600	759	
	120			EBX C024-X	429	505	611	771	
	140			EBX C025-X	439	529	651	812	
	60	3,5	44	EBX C111-X	461	543	658	883	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	80			EBX C112-X	482	575	704	902	
	100			EBX C113-X	497	600	739	917	
	120			EBX C114-X	503	607	748	932	
	140			EBX C115-X	530	640	790	983	
	60	3,5	44	EBX C121-X	448	530	645	870	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	80			EBX C122-X	469	562	691	889	
	100			EBX C123-X	484	587	726	904	
	120			EBX C124-X	490	594	735	919	
	140			EBX C125-X	517	627	777	970	

AKCESORIA I DOPŁATY DO BIUREK PLURIS


RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
				EU P60-1	Przepust kablowy fi 60mm. Przepust z plastiku w kolorach: EU P60-1 - biały, EU P60-2 - czarny, EU P60-3 - aluminium, EU P60-4 - jasno-szary.	15
				EU P60-2		
				EU P60-3		
				EU P60-4		
				SCALLOP-1	Duże wycięcie profilowane scallop w blacie. Bez względu na szerokość blatu zaczyna się 250 mm od krawędzi blatu biurka, głębokość wycięcia 58 mm.	58
				SCALLOP-2	Małe wycięcie profilowane scallop w blacie. Bez względu na szerokość blatu wycięcie na środku wynosi 420 mm, głębokość wycięcia 58 mm.	55
	100	12/17,4	11	XB99	Rynna kablowa do biurka pojedynczego. Wykonana z profilowanej blachy, zawieszana pod blatem biurka. W dnie rynny wykonane dwa otwory fi 60mm do prowadzenia kabli.	204
	100	22/27,4	11	XB100	Rynna kablowa do dwóch biurek. Wykonana z profilowanej blachy, zawieszana pod blatami biurek. W dnie rynny wykonane dwa otwory fi 60mm do prowadzenia kabli.	218
	90,4	10	11	XB111	Rynna kablowa do biurka pojedynczego. Wykonana z siatki metalowej.	96
	90,4	30	11	XB112	Rynna kablowa do dwóch biurek. Wykonana z siatki metalowej	141




RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	50,4	10	11	XB110	Rynna kablowa pojedyncza. Wykonana z siatki metalowej	74

DOPLATA ZA REGULACJĘ WYSOKOŚCI BIUREK PLURIS





RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
				RW	Dopłata za manualną regulację wysokości blatu roboczego w zakresie 20 cm - biurko pojedyncze z dwiema nogami stelaża, stelaż prostokąt otwarty - Składając zamówienie z wyborem opcji regulacji wysokości należy po symbolu elementu dopisać oznaczenie RW	407
				RW	Dopłata za manualną regulację wysokości blatu roboczego w zakresie 20 cm- biurko pojedyncze z dwiema nogami stelaża, stelaż prostokąt zamknięty - Składając zamówienie z wyborem opcji regulacji wysokości należy po symbolu elementu dopisać oznaczenie RW	461
				RW	Dopłata za manualną regulację wysokości blatu roboczego w zakresie 20 cm - biurko podwójne z dwiema nogami stelaża, stelaż prostokąt zamknięty - Składając zamówienie z wyborem opcji regulacji wysokości należy po symbolu elementu dopisać oznaczenie RW	592

AKCESORIA I DOPLATY DO DLA BLATÓW PRZESUWNYCH








RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
				BP	Dopłata za blaty przesuwane do biurek podwójnych (BP). Zakres przesuwu 12cm. Składając zamówienie z z wyborem opcji blatu przesuwneho należy po symbolu elementu dopisać oznaczenie BP	644

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	100	29	11	XB100-BP	Rynna kablowa do dwóch biurek z blatami przesuwными. Mocowana do stelaża biurka. Wykonana z profilowanej blachy, zawieszana pod blatami biurek. W dnie rynny wykonane dwa otwory fi 60mm do prowadzenia kabli.	231
				GAP-1	Szczelina techniczna 2 cm powstała po skróceniu blatów w celu uzyskania przestrzeni do przeciągnięcia okablowania między panelem tapicerowanym a blatem.	0
				EU P80-1	Przepust kablowy.Przepust plastikowy w kolorach: EU P80-1 - jasno-szary, EU P80-2 - czarny.	20
				EU P80-2		








EKRANY AKUSTYCZNE DO BIUREK PLURIS Z BLATEM PRZESUWNYM


RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	120	3,5	32	EBX B014-X-BP	442	517	624	784	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B015-X-BP	452	541	664	825	
	160			EBX B016-X-BP	474	575	712	888	
	180			EBX B017-X-BP	504	622	778	959	
	200			EBX B018-X-BP	558	679	842	1 034	
	120	3,5	32	EBX B024-X-BP	429	505	611	771	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B025-X-BP	439	529	651	812	
	160			EBX B026-X-BP	461	562	699	875	
	180			EBX B027-X-BP	491	608	765	946	
	200			EBX B028-X-BP	545	666	828	1 021	
	120	3,5	44	EBX B114-X-BP	503	607	748	932	Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B115-X-BP	530	640	790	983	
	160			EBX B116-X-BP	559	683	849	1 058	
	180			EBX B117-X-BP	600	727	899	1 122	
	200			EBX B118-X-BP	640	776	959	1 201	
	120	3,5	44	EBX B124-X-BP	490	594	735	919	Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa . Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
	140			EBX B125-X-BP	517	627	777	970	
	160			EBX B126-X-BP	546	670	836	1 045	
	180			EBX B127-X-BP	586	714	886	1 109	
	200			EBX B128-X-BP	627	763	946	1 188	


SZAFKI PODBIURKOWE




RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	140	55	47,5	EBU 423-0	Szafka podbiurkowa - zamykana, drzwi przesuwne	662
	160	55	47,5	EBU 523-0	Szafka podbiurkowa - zamykana, drzwi przesuwne	686
	140	55	47,5	EBU 411-L	Szafka podbiurkowa lewa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 059
	140	55	47,5	EBU 412-L	Szafka podbiurkowa lewa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	803
	140	55	47,5	EBU 411-P	Szafka podbiurkowa prawa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 059
	140	55	47,5	EBU 412-P	Szafka podbiurkowa prawa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	803
	160	55	47,5	EBU 511-L	Szafka podbiurkowa lewa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 087
	160	55	47,5	EBU 512-L	Szafka podbiurkowa lewa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	831
	160	55	47,5	EBU 511-P	Szafka podbiurkowa prawa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 087
	160	55	47,5	EBU 512-P	Szafka podbiurkowa prawa - otwarta, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	831
	140	55	47,5	EBU 421-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 295
	140	55	47,5	EBU 422-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 040
	140	55	47,5	EBU 421-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamykana, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 295
	140	55	47,5	EBU 422-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamykana, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 040





SZAFKI PODBIURKOWE




RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	160	55	47,5	EBU 521-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 322
	160	55	47,5	EBU 522-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 067
	160	55	47,5	EBU 521-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 322
	160	55	47,5	EBU 522-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi przesuwne, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 067
	140	55	47,5	EBU 431-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 507
	140	55	47,5	EBU 432-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 251
	140	55	47,5	EBU 431-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 507
	140	55	47,5	EBU 432-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 251
	160	55	47,5	EBU 531-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 557
	160	55	47,5	EBU 532-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 300
	160	55	47,5	EBU 531-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie Top 2000 na prowadnicach łożyskowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 557
	160	55	47,5	EBU 532-P	Szafka podbiurkowa prawa - zamknięta, drzwi żaluzjowe, szuflady „Push to Open” w systemie MultiTech na prowadnicach rolkowych, zamykane zamkiem centralnym.	1 300
	140	55	47,5	EBU 433-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi żaluzjowe	952
	160	55	47,5	EBU 533-L	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi żaluzjowe	1 012

SZAFKI PODBIURKOWE						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	140	55	47,5	EBU 433-P	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi żaluzjowe	952
	160	55	47,5	EBU 533-P	Szafka podbiurkowa lewa - zamykana, drzwi żaluzjowe	1 012
	140	54,6	19	EBU 604-3	Cokół do szafki podbiurkowej- konstrukcja metalowa	394
	160	54,6	19	EBU 603-3		443
	140	54,6	19	EBU 604-4	Cokół do szafki podbiurkowej- konstrukcja pfcinowa (dla cokołu EBU 603-4 dodatkowa noga pośrodku).	131
	160	54,6	19	EBU 603-4		144




KONTENER PODBIURKOWY						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	43	77,5	66,5	EBK 131-0	Kontener podbiurkowy przeznaczony do montażu blatu- z szufladami (zamek centralny, mechanizm “push to open”)- szuflady Multi Tech na prowadnicach rolkowych- uwaga: głębokość szuflad 50 cm.	600
				EBK 132-0	Kontener podbiurkowy przeznaczony do montażu blatu- z szufladami (zamek centralny, mechanizm “push to open” - szuflady metalowe System Top 2000 na prowadnicach tożyskowych- głębokość szuflad 71,4 cm.	943
















PRZYKŁADOWE ZESTAWY STANOWISK PRACY











ŁAWKI						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	81	41,4	35	EBY 501-0	Ławka na stelażu metalowym (stelaż z płytą do zabudowy).	432
	162			EBY 502-0		610
	243	41,4	35	EBY 503-0	Ławka na stelażu metalowym (stelaż z płytą do zabudowy).	852
	81	41,4	23,2	EBY 220-0	Element wyposażenia ławki- kwietnik.	214
	81	41,4	25	EBY 230-0	Element wyposażenia ławki- kwietnik z stolikiem.	223
	81	41,4	81	EBY 240-0	Element wyposażenia ławki- moduł z szafkami- dwie szafki (mechanizm “push to open”) i dwie przestrzenie otwarte.	503

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)				OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		I	II	III	IV	
	81	41,4	4,5	EBY 610-X	319	404	493		Element wyposażenia ławki- pufa tapicerowana.




PRZYKŁADOWA ZABUDOWA ŁAWKI



PRZYKŁADOWA ZABUDOWA ŁAWKI



PRZYKŁADOWA ZABUDOWA ŁAWKI



SZAFY WIZERUNKOWE

Szafy wizerunkowe, to nowatorska koncepcja zastosowana w systemie PLURIS, to połączenie funkcji mebla użytkowego, służącego do przechowywania dokumentów z oryginalnym elementem wystroju wnętrza. Należy pamiętać, że szafy wizerunkowe nie zastąpią całkowicie klasycznych szaf biurowych. Mogą być natomiast z powodzeniem stosowane wszędzie tam gdzie należy podkreślić oryginalny charakter wnętrza, wizerunek firmy itp..

Szafy wizerunkowe w żadnej z wersji nie są wyposażone w zamki meblowe i nie ma możliwości zamówienia szafy w opcji z zamkiem meblowym. Wszystkie typy szaf wizerunkowych są też pozbawione klasycznych uchwytów meblowych. Otwieranie umożliwia zamontowany mechanizm „PUSH TO OPEN”. Wszystkie szafy wizerunkowe są przystosowane do montażu drzwiczek wewnątrz korpusu – krawędzie boków, wieńców i przegród są zawsze widoczne.

Szafy wizerunkowe zbudowane są z segmentów. Ze względu na kształt pojedynczego segmentu, szafy wizerunkowe dzielimy na szafy z segmentem prostokątnym i szafy z segmentem kwadratowym. Szafy wizerunkowe są dostępne w wersjach: do montażu na cokole o wysokości 19 cm (metalowym lub płycinowym) lub do montażu na ścianie jako szafy wiszące. W szafach w wersji wiszącej, mamy też do dyspozycji szafy o zmniejszonej głębokości (głębokość 30 cm).

Z uwagi na bardzo dużą ilość dostępnych wariantów frontów szaf wizerunkowych, szafy są skatalogowane bez frontów, jako gotowe zmontowane korpusy. Przy zamówieniu należy wybrać odpowiedni korpus i określić ilość oraz rodzaj drzwiczek (nie każdy z segmentów musi być wyposażony w drzwiczki, można stosować kombinacje segmentów otwartych i zamykanych drzwiczkami w obrębie jednej szafy).




Mamy do dyspozycji następujące rodzaje drzwiczek do szaf wizerunkowych:

- drzwiczki uchylne do segmentów prostokątnych wykonane z płyty melaminowanej 18 mm
- drzwiczki uchylne do segmentów prostokątnych wykończone szkłem lakobel
- drzwiczki na zawiasach meblowych do segmentów kwadratowych wykonane z płyty melaminowanej 18 mm
- drzwiczki na zawiasach meblowych do segmentów kwadratowych wykończone szkłem lakobel
- drzwiczki na zawiasach meblowych do segmentów kwadratowych wykończone szkłem z nadrukiem grafiki lub zdjęć.







Szczególny charakter mają drzwiczki według ostatniej opcji – z nadrukiem grafiki lub zdjęć. Opcja ta dostępna jest tylko dla drzwiczek do segmentów kwadratowych i każdorazowo wymaga indywidualnych uzgodnień przy składaniu zamówienia. Można zastosować grafikę lub zdjęcie na pojedynczych drzwiczkach lub rozplanować obraz na całej powierzchni frontu szafy (wówczas na każdych drzwiczkach zostanie nadrukowany odpowiedni fragment obrazu, a całość będzie widoczna po zamontowaniu wszystkich drzwiczek). Plik ze zdjęciem musi spełniać pewne minimalne parametry techniczne (rozdzielczość, jakość itp.), które każdorazowo podlegają indywidualnej ocenie. Zlecający umieszczenie grafiki lub zdjęcia na szafie wizerunkowej musi także posiadać prawo do takiej formy wykorzystania zdjęcia zgodnie z przepisami o prawie autorskim i potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem.











PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SZAFY WIZERUNKOWEJ




SZAFY WIZERUNKOWE DO MONTAŻU NA COKOLE







RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	160,2	41,4	160,2	EBW 124-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 139
	160,2	41,4	120,6	EBW 123-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	888
	160,2	41,4	81	EBW 122-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	650
	160,2	41,4	41,4	EBW 121-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	375
	81	41,4	160,2	EBW 114-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	634
	81	41,4	120,6	EBW 113-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	501
	81	41,4	81	EBW 112-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	370
	81	41,4	41,4	EBW 111-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	230




SZAFY WIZERUNKOWE DO MONTAŻU NA COKOLE








RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	160,2	41,4	160,2	EBW 244-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 502
	160,2	41,4	120,6	EBW 243-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 132
	160,2	41,4	81	EBW 242-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	738
	160,2	41,4	41,4	EBW 241-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	484
	120,6	41,4	160,2	EBW 234-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 120
	120,6	41,4	120,6	EBW 233-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	878
	120,6	41,4	81	EBW 232-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	610
	120,6	41,4	41,4	EBW 231-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	370


SZAFY WIZERUNKOWE DO MONTAŻU NA COKOLE

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	81	41,4	160,2	EBW 224-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	750
	81	41,4	120,6	EBW 223-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	617
	81	41,4	81	EBW 222-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	470
	81	41,4	41,4	EBW 221-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	306
	41,4	41,4	160,2	EBW 214-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	491
	41,4	41,4	120,6	EBW 213-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	375
	41,4	41,4	81	EBW 212-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	306
	41,4	41,4	41,4	EBW 211-0	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	190

SZAFY WIZERUNKOWE DO MONTAŻU NA COKOLE						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	160,2	41,4	160,2	EBW 244-1	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 051
	160,2	41,4	160,2	EBW 244-2	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	1 336
	160,2	41,4	120,6	EBW 243-2	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	980
	120,6	41,4	120,6	EBW 233-1	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	650
	81	41,4	81	EBW 222-1	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	408
	120,6	41,4	81	EBW 232-3	Szafka stojąca do montażu na cokole, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek i cokołu).	510

COKOŁY SZAF WIZERUNKOWYCH						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	41,4	41	19	EBW 401-5	Cokół do szaf, szerokość na jeden segment kwadratowy, konstrukcja metalowa.	252
	81	41	19	EBW 402-5	Cokół do szaf, szerokość na dwa segment kwadratowy lub jeden segment prostokątny, konstrukcja metalowa.	275
	120,6	41	19	EBW 403-5	Cokół do szaf, szerokość na trzy segmenty kwadratowe, konstrukcja metalowa.	296
	41,4	41	19	EBW 401-6	Cokół do szaf, szerokość na jeden segment kwadratowy, konstrukcja płycinowa.	75
	81	41	19	EBW 402-6	Cokół do szaf, szerokość na dwa segment kwadratowy lub jeden segment prostokątny, konstrukcja płycinowa.	89
	120,6	41	19	EBW 403-6	Cokół do szaf, szerokość na trzy segmenty kwadratowe, konstrukcja płycinowa.	113
	160,2	41	19	EBW 404-5	Cokół do szaf, szerokość na cztery segmenty kwadratowe, konstrukcja metalowa.	414
	162	41	19	EBW 405-5	Cokół do szaf, szerokość na dwa segmenty prostokątne, konstrukcja metalowa.	416
	160,2	41	19	EBW 404-6	Cokół do szaf, szerokość na cztery segmenty kwadratowe, konstrukcja płycinowa.	139
	162	41	19	EBW 405-6	Cokół do szaf, szerokość na dwa segmenty prostokątne, konstrukcja płycinowa.	141
	243	41	19	EBW 406-5	Cokół do szaf, szerokość na trzy segmenty prostokątne, konstrukcja metalowa.	599
	243	41	19	EBW 406-6	Cokół do szaf, szerokość na trzy segmenty prostokątne, konstrukcja płycinowa.	202

SZAFY WIZERUNKOWE WISZĄCE						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	160,2	41,4	41,4	EBW 621-0	Szafa wisząca, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek).	413
	81	41,4	41,4	EBW 611-0	Szafa wisząca, segment prostokątny- (sam korpus bez drzwiczek).	254
	160,2	41,4	41,4	EBW 741-0	Szafa wisząca, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek).	522
	120,6	41,4	41,4	EBW 731-0	Szafa wisząca, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek).	408
	81	41,4	41,4	EBW 721-0	Szafa wisząca, segment kwadratowy- (sam korpus bez drzwiczek).	330
	160,2	30	81	EBW 832-4	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	688
	120,6	30	81	EBW 822-4	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	529
	160,2	30	41,4	EBW 841-0	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	510

SZAFY WIZERUNKOWE WISZĄCE, DRZWICZKI I PANELE TAPICEROWANE DO SZAF						
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS	
	Szer.	Głęb.	Wys.			
	120,6	30	41,4	EBW 831-0	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	391
	81	30	41,4	EBW 821-0	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	315
	41,4	30	41,4	EBW 811-0	Szafa wisząca o zmniejszonej głębokości (uwaga: nie mieści się segregator A4!), segment kwadratowy-(sam korpus bez drzwiczek).	214
	76,8	1,8	37,3	EBW 080-7	Drzwiczki uchylne do segmentów prostokątnych (mechanizm “push to open”) - z płyty melaminowanej.	202
				EBW 080-8	Drzwiczki uchylne do segmentów prostokątnych (mechanizm “push to open”) - wykończone szkłem lakobel.	473
	37,4	1,8	37,4	EBW 090-7	Drzwiczki do segmentów kwadratowych prawe (mechanizm “push to open”) - z płyty melaminowanej.	99
				EBW 090-8	Drzwiczki do segmentów kwadratowych prawe (mechanizm “push to open”) - wykończone szkłem lakobel.	272
	37,4	1,8	37,4	EBW 090-9	Drzwiczki do segmentów kwadratowych prawe (mechanizm “push to open”) - wykończone szkłem z nadrukiem grafiki lub zdjęć.	372
RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)	OPIS
	Szer.	Głęb.	Wys.		B	
	77,4	1,5	37,8	EBW HUSH1-X	327	Nakładki akustyczne Hush Pad na ścianę tylną segmentu prostokątnego.
	37,8	1,5	37,8	EBW HUSH2-X	189	Nakładki akustyczne Hush Pad na ścianę tylną segmentu kwadratowego.

UWAGI:

1. Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami netto bez podatku VAT.
2. Podane ceny nie uwzględniają kosztów montażu mebli.